



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0040.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Klimatyzatory: FDK(15,22,28,36,45,56,71,90)KXZE3-W/ KXZE1;
FDE(40,50,60,71,100,125,140)VH; FDE(36,45,56,71,112,140)KXZE3-W/KXZE1;
FDF(71,100,125,140)VH; FDFW(28,45,56)KXZE3-W/ KXZE6F; FDFL(71)KXZE3-
W/KXZE6F

Zawierający / containing: ABS, stal ocynkowaną, aluminium, miedź i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: chłodzenia, ogrzewania powietrza w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wyk. działalność leczniczą, hotelowych, usługowych, biurowych) oraz w obiektach produkcyjnych, magazynowych, technicznych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budynków i obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Urządzenia należy okresowo przeglądać, czyścić zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

mitsubishi heavy industries thermal systems, ltd

100-8332 Chiyoda-ku, Tokyo

2-3, Marunouchi 3-chome, Japonia



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

elektronika s. a.

81-036 Gdynia

ul. Pucka 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.07.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.07.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 lipca 2026

The date of issue of the certificate: 27th July 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko



DOC-233099

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0041.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Klimatyzatory: FDT(28,36,45,56,71,112,140,160)KXZE1/KXZE3-W;
FDTC(15,22,28,36,45,56)KXZE1/KXZE3-W; FDT(45,71)KXZE3-W;
FDTQ(22,28,36)KXZE6F/KXZE6F3-W; FDTW(28,45,56,71,90,112,140)KXZE6F/KXZE3-W;
QR-PNA(B)-14W-ER, TQ-PSA(B)-E; TS-PSA-3AW-E, TW-PSA-26(46)W-E

Zawierający / containing: ABS, stal ocynkowaną, aluminium, miedź i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: chłodzenia, ogrzewania powietrza w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wyk. działalność leczniczą, hotelowych, usługowych, biurowych) oraz w obiektach produkcyjnych, magazynowych, technicznych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budynków i obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Urządzenia należy okresowo przeglądać, czyścić zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD

100-8332 Chiyoda-ku, Tokyo
2-3, Marunouchi 3-chome, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ELEKTRONIKA S. A.

81-036 Gdynia
ul. Pucka 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.07.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.07.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 lipca 2026

The date of issue of the certificate: 20th July 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

– Państwowy Instytut Badawczy

National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0042.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Klimatyzatory: FDU(45,56,71,90,112,140,160)KXE6F;
FDU(45,56,71,90,112,140,160,224,280)KXZE3-W; FDU(71,100,125,140,200,250,280)VH;
FDUH(22,28,36)KXZE6F/KXZE3-W; FDFU(28,45,56,71)KXZE6F/KXZE3-W;
FDUT(15,22,28,36,45,56,71)KXZE3-W/KXZE6F-E

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, aluminium, miedź, ABS i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: chłodzenia, ogrzewania powietrza w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wyk. działalność leczniczą, hotelowych, usługowych, biurowych) oraz w obiektach produkcyjnych, magazynowych, technicznych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budynków i obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Urządzenia należy okresowo przeglądać, czyścić zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD

100-8332 Chiyoda-ku, Tokyo

2-3, Marunouchi 3-chome, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ELEKTRONIKA S. A.

81-036

Gdynia

ul. Pucka 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.07.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.07.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 lipca 2026

The date of issue of the certificate: 14th July 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jermushev
dr n. med. Maciej Szczotko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0044.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Klimatyzatory: FDUM(22,28,36,45,56,71,90,112,140,160)KXZE6F/KXZE3;
FDUM(40,50,60,71,100,125,140)VH;SAF-DX(250,350,500,800,1000)E6;
SAF(150,250,350,500,800)E7;SAF1000E; SRR(25,35,50,60)ZS- W



Zawierający / containing: stal ocynkowaną, aluminium, miedź, ABS i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: chłodzenia, ogrzewania powietrza w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wyk. działalność leczniczą, hotelowych, usługowych, biurowych) oraz w obiektach produkcyjnych, magazynowych, technicznych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budynków i obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Urządzenia należy okresowo przeglądać, czyścić zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD

100-8332 Chiyoda-ku, Tokyo
2-3, Marunouchi 3-chome, Japonia



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ELEKTRONIKA S.A.
81-036 Gdynia
ul. Pucka 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.07.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.07.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 lipca 2026

The date of issue of the certificate: 23rd July 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Maciej Szczętko
dr n. med. Maciej Szczętko