

IMPORTER
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL



ELEKTRONIKA S.A.
TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA

CENNIK 2020

wydanie 01.05.2020
pompy skroplin



Pompy skroplin Monoblokowe

Pompy skroplin Split

Pompy skroplin Zbiornikowe

Pompy skroplin Perystaltyczne

Elektronika S.A.

Importer, Autoryzowany Przedstawiciel na rynku polskim wielu znamienitych producentów w branżach chłodnictwa i klimatyzacji jak również akcesoriów, w tym pomp skroplin Sauerermann.

Hurtownia urządzeń oraz akcesoriów chłodniczych i klimatyzacyjnych. W Polsce i na Ukrainie firma prowadzi sieć własnych oddziałów handlowych, działa realizacji inwestycji chłodniczych i klimatyzacyjnych, dystrybucję pomp ciepła; zaopatruje producentów, firmy dystrybutorskie, instalacyjne jak również grupy serwisowe. Firma prowadzi działalność doradcą i szkoleniową.

Importer bezpośredni, autoryzowana dystrybucja:

- Klimatyzatory
- Systemy klimatyzacyjne
- Pompy skroplin
- Sprężarki hermetyczne i półhermetyczne
- Agregaty skraplające
- Agregaty wielosprężarkowe
- Agregaty wody lodowej
- Klimakonwektory
- Wymienniki ciepła
- Automatyka
- Pompy ciepła
- Narzędzia i materiały serwisowe
- Rury i kształtki miedziane
- Czynniki chłodnicze

Firma zapewnia:

- Najnowsze technologie
- Profesjonalne doradztwo
- Dobór, projekt i kompletację
- Montaż instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (poprzez specjalistyczne firmy instalatorskie z terenu inwestycji)
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Kompleksową obsługę klienta

Ogólne warunki sprzedaży podano w oddzielnym dokumencie OWS dostępnym na stronie internetowej www.elektronika-sa.com.pl

Karty katalogowe, zdjęcia, katalogi pomp skroplin - znaleźć można w zakładce „Akcesoria”, na stronie internetowej www.mhi.info.pl

Ceny netto EURO, loco magazynu Elektronika S.A.

Ceny przeliczane na PLN wg kursu sprzedaży dewiz PEKAO S.A. z dnia sprzedaży.

Cennik obowiązuje od 01.05.2020 roku.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen bez powiadamiania.

Wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność.

Spis treści

Zastosowania pomp skroplin	3
Pompy skroplin Monoblokowe	4
Pompy skroplin Split	4
Pompy skroplin Zbiornikowe	5
Pompy skroplin Perystaltyczne	5
Akcesoria do pomp skroplin	6

Zastosowania pomp skroplin

	Si-27	Si-10 univers'l Delta Pack (Si-10 univers'l)	Si-30 Si-30 detect +	Si-33	Si-60 Si-61	Si 2052	SI 1805 Si-82	Si-83	SI 1822	SI 1850	Si-93	PE 5000 PE 5100 PE 5200
Parametry podstawowe	W= 20 l/h S=3 m T=10 m	W= 20 l/h T=10 m	W= 20 l/h S=3 m T=10 m	W= 30 l/h S=4 m T=18 m	W= 20/10 l/h T=10/8 m	W= 100 l/h T=0,7 m	W= 500 l/h T=5,8/5,0 m	W= 700 l/h T= 5,8 m	W= 380 l/h T= 5,8 m	W= 1100 l/h T= 10 m	W= 360 l/h T= 20 m	W= 6 l/h S= 2 m T= 12 m
Maksymalna wydajność chłodnicza	20 kW	20 kW	20 kW	30 kW	20 kW	30 kW	50 kW	70 kW	40 kW	100 kW	40 kW	8 kW

KLIMATYZACJA

Montaż ścienny lub przypodłogowy

klimatyzatory ścienne												
klimatyzatory przypodłogowe												
klimakonwektory przypodłogowe												
centrale klimatyzacyjne stojące												
szafy klimatyzacyjne												

Montaż sufitowy

centrale klimatyzacyjne												
klimatyzatory podstropowe												
klimakonwektory podstropowe												
klimakonwektory kanałowe												
klimatyzatory kanałowe												
nawilżacze / osuszacze												
klimakonwektory kasetonowe												
klimatyzatory kasetonowe												

Chłodzenie

parowniki / chłodnice												
meble chłodnicze												



Ogrzewanie

kotły kondensacyjne												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







W - maksymalna wydajność pompy
S - wysokość podnoszenia na ssaniu
T - wysokość podnoszenia na tłoczeniu

- Pompy Tłokowe
- Pompy Odśrodkowe
- Pompy Perystaltyczne

Pompy skroplin Monoblokowe









	Model	Wydajność max. [l/h]	Poziom hałasu [dB(A)]	Wys. podnoszenia max. ssanie / tłoczenie [m]	Zbiornik [l]	Cena netto [EURO]
	Si - 10 univers'L	20	22	- / 10,0	-	88
	DELTA PACK (zestaw z pompą Si -10 univers'L)	20	22	- / 10,0	-	112
	SI 2052 (klimatyzatory kasetonowe)	100	30	- / 0,7	-	76

Pompy skroplin Split




	Model	Wydajność max. [l/h]	Poziom hałasu [dB(A)]	Wys. podnoszenia max. ssanie / tłoczenie [m]	Zbiornik [l]	Cena netto [EURO]
	Si - 27	20	20	3,0 / 10,0	-	60
	Si - 20	20	22	3,0 / 10,0	-	110
	Omega Pack (zestaw z pompą Si-20)	20	22	3,0 / 10,0	-	112
	Si - 30	20	20	3,0 / 10,0	-	110
	Si - 30 detect+	20	20	3,0 / 10,0	-	115
	Si - 33	30	34	4,0 / 18,0	-	130

Ceny netto EURO, loco magazyny Elektronika SA, przeliczane na PLN wg kursu sprzedaży dewiz PEKAO SA z dnia sprzedaży; cennik obowiązuje od dnia 01.05.2020; zastrzegamy sobie prawo zmiany cen bez powiadomienia; wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność

Pompy skroplin Zbiornikowe

	Model	Wydajność max. [l/h]	Poziom hałasu [dB(A)]	Wys. podnoszenia max. ssanie / tłoczenie [m]	Zbiornik [l]	Cena netto [EURO]
	Si - 60	20	38	- / 10,0	0,37	135
	Si - 61 (pompa do pieców kondensacyjnych)	10	38	- / 8,0	0,37	130
	SI 1805	500	47	- / 5,8	0,5	80
	Si - 82	500	45	- / 5,0	2,0	85
	SI-83	700	45	- / 5,7	2,0	90
	SI 1822	380	47	- / 5,8	3,8	135
	SI 1850	1 100	66	- / 10,0	3,8	450
	Si - 93 (pompa membranowa)	360	61	- / 20,0	4,0	560

Pompy skroplin Perystaltyczne

	Model	Wydajność max. [l/h]	Poziom hałasu [dB(A)]	Wys. podnoszenia max. ssanie / tłoczenie [m]	Zbiornik [l]	Cena netto [EURO]
	PE 5000	6	30	2,0 / 12,0	-	125
	PE 5100	6	30	2,0 / 12,0	-	155
	PE 5200	6	30	2,0 / 12,0	-	150

Ceny netto EURO, loco magazynu Elektronika SA, przeliczane na PLN wg kursu sprzedaży dewiz PEKAO SA z dnia sprzedaży; cennik obowiązuje od dnia 01.05.2020; zastrzegamy sobie prawo zmiany cen bez powiadomienia; wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność

Akcesoria

Nazwa	Opis	Cena netto [EURO]
ACC 00207 / ACC 00900	nypel 6 mm (5 szt) Sauerermann	10
ACC 00213 / ACC 00901	nypel 10 mm (5szt) Sauerermann	12
ACC 00211 / ACC 00902	trójnik 6 mm (5szt) Sauerermann	8
ACC 00204 / ACC 00904	kolano 6 mm (5szt) Sauerermann	8
ACC 00105 / ACC 00909	przewód odprowadzenia skroplin 6 mm, 5mb Sauerermann	11
ACC 00125 / ACC 00911	przewód odprowadzenia skroplin 10 mm, 25 mb Sauerermann	40
ACC 00151 / ACC 00914	przewód odprowadzenia skroplin 6mm , wzmacniony , 50mb Sauerermann	75
ACC 00205 / ACC 00919	złączka uszczelniająco redukcyjna 6 mm (5 szt) Sauerermann	18
ACC 00215 / ACC 00920	złączka uszczelniająca redukcyjna 10 mm (5 szt) Sauerermann	42
ACC 00216 / ACC 00922	anty-syfón 6 mm (5 szt) Sauerermann	12
ACC 00805 / ACC 00924	zawór zwrotny 6 mm do pomp typu split (5 szt) Sauerermann	26
ACC 00801 / ACC 00925	zawór zwrotny 10 mm do pomp zbiornikowych (3 szt) Sauerermann	26
ACC 00106 / ACC 00931	przewód odprowadzenia skroplin 16 mm ; 0,5 mb Sauerermann	11
ACC 00225 / ACC 00936	złącze redukcyjne 25 mm / 20 mm do pomp zbiornikowych (3 szt) Sauerermann	8
ACC 00230 / ACC 00937	złącze redukcyjne 32 mm / 20 mm do pomp zbiornikowych (3 szt) Sauerermann	8
ACC 00240 / ACC 00938	złącze redukcyjne 40 mm / 20 mm do pomp zbiornikowych (3 szt) Sauerermann	9
ACC 00703 / ACC 00942	przewód sterowania pompą 3 m Sauerermann	25
ACC 00705 / ACC 00943	przewód sterowania pompą 5 m Sauerermann	27

Ceny netto EURO, loco magazynu Elektronika SA, przeliczane na PLN wg kursu sprzedaży dewiz PEKAO SA z dnia sprzedaży; cennik obowiązuje od dnia 01.05.2020; zastrzegamy sobie prawo zmiany cen bez powiadomienia; wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność

pompy skroplin



Gdynia tel: 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl
Katowice tel: 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl
Łódź tel: 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl
Poznań tel: 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl

Szczecin tel: 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl
Tarnów tel: 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl
Warszawa tel: 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl
Wrocław tel: 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl

www.mhi.info.pl
www.elektronika-sa.com.pl