sauermann®

# POMPY SKROPLIN

## CENNIK 2022

Importer
Autoryzowany Przedstawiciel
ELEKTRONIKA S.A.
TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA

# Elektronika S.A.

Importer, Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce japońskiego koncernu Mitsubishi Heavy Industries- w branży klimatyzacyjnej oraz wielu znamienitych, europejskich producentów - w branży chłodniczej.
Hurtownia urządzeń oraz akcesoriów chłodniczych i klimatyzacyjnych. W Polsce i na Ukrainie firma prowadzi sieć własnych oddziałów handlowych, działy realizacji inwestycji chłodniczych i klimatyzacyjnych, dystrybucję pomp ciepła; zaopatruje producentów, firmy dystrybutorskie, instalacyjne jak również grupy serwisowe. Firma prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

**Importer bezpośredni, autoryzowana dystrybucja:**

- Klimatyzatorów
- Systemów klimatyzacyjnych
- Pomp skroplin
- Sprężarek hermetycznych i półhermetycznych
- Agregatów skraplających
- Agregatów wielosprężarkowych
- Wymienników ciepła
- Automatyki
- Pomp ciepła
- Narzędzi i materiałów serwisowych
- Rur i kształtek miedzianych
- Czynników chłodniczych

**Firma zapewnia:**

- Najnowsze technologie
- Profesjonalne doradztwo
- Dobór, projekt i kompletację
- Montaż instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (poprzez specjalistyczne firmy instalatorskie z terenu inwestycji)
- Serwis gwarancyjnych i pogwarancyjny
- Kompleksową obsługę klienta

Ceny netto EURO, loco magazyny Elektronika S.A.
Do ceny urządzeń doliczony zostanie podatek VAT obowiązujący w dniu srzedaży.
Ceny przeliczane na PLN wg kursu sprzedaży dewiz PEKAO S.A. z dnia sprzedaży.
Cennik obowiązuje od 01 kwietnia 2022 roku.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen bez powiadamiania.
Wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność.

## Spis treści

**Pompy skroplin**

| | |
|---|---|
| Monoblokowe | 4 |
| Split | 4 |
| Zbiornikowe | 5 |
| Perystaltyczne | 5 |
| Akcesoria | 6 |
| Zastosowania pomp skroplin | 6 |




**Gdynia** tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; **Katowice** tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; **Łódź** tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
**Poznań** tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; **Szczecin** tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; **Tarnów** tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
**Warszawa** tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; **Wrocław** tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
**www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl**

Importer Autoryzowany Przedstawiciel
ELEKTRONIKA S.A.
TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA

# Zastosowania pomp skroplin



| | Si-27 | Si-10 univers'l Delta Pack (Si-10 univers'l) | Si-20 Omega Pack (Si-20) | Si-30 | Si-33 | SI 2052 | Si-60 Si-61 | SI 1805 Si-82 | SI 1822 | SI 1850 | SI 1931 | PE 5000 PE 5100 PE 5200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry podstawowe | W= 20 l/h S=3 m T=10 m | W= 20 l/h T=10 m | W= 20 l/h S=3 m T=10 m | W= 20 l/h S=3 m T=10 m | W= 30 l/h S=4 m T=18 m | W= 100 l/h T=0,7 m | W= 20/10 l/h T=10/8 m | W= 500 l/h T=5,8/5,0 m | W= 380 l/h T= 5,8 m | W= 1100 l/h T= 10 m | W= 700 l/h T= 24,6 m | W= 6 l/h S= 2 m T= 12 m |
| Maksymalna wydajność chłodnicza | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 30 kW | 20 kW | 50 kW | 40 kW | 100 kW | 70 kW | 8 kW |
| Montaż ścienny lub przypodłogowy | | | | | | | | | | | | |
| klimatyzatory ścienne | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| klimatyzatory przypodłogowe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| klimakonwektory przypodłogowe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| centrale klimatyzacyjne stojące | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| szafy klimatyzacyjne | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Montaż sufitowy** | | | | | | | | | | | | |
| centrale klimatyzacyjne | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| klimatyzatory podstropowe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| klimakonwektory podstropowe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| klimakonwektory kanałowe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | ■ |
| klimatyzatory kanałowe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | ■ |
| nawilżacze / osuszacze | | | | | | | ■ | ■ | | | | ■ |
| klimakonwektory kasetonowe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| klimatyzatory kasetonowe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| **Chłodzenie** | | | | | | | | | | | | |
| parowniki / chłodnice | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | |
| meble chłodnicze | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| **Ogrzewanie** | | | | | | | | | | | | |
| kotły kondensacyjne | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |

W - maksymalna wydajność pompy
S - wysokość podnoszenia na ssaniu
T - wysokość podnoszenia na tłoczeniu

■ Pompy Tłokowe ■ Pompy Odśrodkowe ■ Pompy Perystaltyczne

# Pompki skroplin **monoblokowe**

| | Model | Wydajność max. [ l / h ] | Poziom hałasu [dB(A)] | Wys. podnoszenia max. ssanie / tłoczenie [m] | Zbiornik [ l ] | Cena netto [EURO] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Si – 10 univers'L** | 20 | 22 | - / 10,0 | - | **123** |
| | **DELTA PACK (zestaw z pompką Si -10 univers`L)** | 20 | 22 | - / 10,0 | - | **135** |
| | **SI 2052 (klimatyzatory kasetonowe)** | 100 | 30 | - / 0,7 | - | **93** |

# Pompki skroplin **split**

| | Model | Wydajność max. [ l / h ] | Poziom hałasu [dB(A)] | Wys. podnoszenia max. ssanie / tłoczenie [m] | Zbiornik [ l ] | Cena netto [EURO] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Si - 27** | 20 | 20 | 3,0 / 10,0 | - | **74** |
| | **Si - 20** | 20 | 22 | 3,0 / 10,0 | - | **111** |
| | **Omega Pack (zestaw z pompką Si-20)** | 20 | 22 | 3,0 / 10,0 | - | **127** |
| | **Si - 30** | 20 | 20 | 3,0 / 10,0 | - | **126** |
| | **Si - 33** | 30 | 34 | 4,0 / 18,0 | - | **168** |



**Gdynia** tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; **Katowice** tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; **Łódź** tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
**Poznań** tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; **Szczecin** tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; **Tarnów** tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
**Warszawa** tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; **Wrocław** tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
**www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl**

Importer Autoryzowany Przedstawiciel
ELEKTRONIKA SA.
TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA

# Pompki skroplin **zbiornikowe**

| | Model | Wydajność max. [ l / h ] | Poziom hałasu [dB(A)] | Wys. podnoszenia max. ssanie / tłoczenie [m] | Zbiornik [ l ] | Cena netto [EURO] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Si – 60** | 20 | 38 | - / 10,0 | 0,37 | **183** |
| | **Si – 61 (pompka do pieców kondensacyjnych)** | 10 | 38 | - / 8,0 | 0,37 | **170** |
| | **SI 1805** | 500 | 47 | - / 5,8 | 0,5 | **105** |
| | **Si – 82 pack 1** | 500 | 45 | - / 5,0 | 2,0 | **75** |
| | **SI 1822** | 380 | 47 | - / 5,8 | 3,8 | **166** |
| | **SI 1850** | 1 100 | 66 | - / 10,0 | 3,8 | **572** |
| | **SI – 1931 (pompka membranowa)** | 700 | 60 | - / 24,6 | 6,5 | **646** |

# Pompki skroplin **perystaltyczne**

| | Model | Wydajność max. [ l / h ] | Poziom hałasu [dB(A)] | Wys. podnoszenia max. ssanie / tłoczenie [m] | Zbiornik [ l ] | Cena netto [EURO] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PE 5000** | 6 | 30 | 2,0 / 12,0 | - | **143** |
| | **PE 5100** | 6 | 30 | 2,0 / 12,0 | - | **170** |
| | **PE 5200** | 6 | 30 | 2,0 / 12,0 | - | **190** |

# Akcesoria do pomp skroplin

| Nazwa | Opis | Cena netto [EURO] |
|---|---|---|
| **SI 2958** | Czujnik pływakowy do pompek typu split | 59 |
| **ACC 00207 / ACC 00900** | nypel 6 mm (5 szt) Sauermann | 10 |
| **ACC 00213 / ACC 00901** | nypel 10 mm (5szt) Sauermann | 13 |
| **ACC 00211 / ACC 00902** | trójnik 6 mm (5szt) Sauermann | 10 |
| **ACC 00903** | trójnik 10 mm (5szt) Sauermann | 13 |
| **ACC 00204 / ACC 00904** | kolano 6 mm (5szt) Sauermann | 10 |
| **ACC 00228 / ACC 00905** | kolano 10 mm (5szt) Sauermann | 13 |
| **ACC 00105 / ACC 00909** | przewód odprowadzenia skroplin 6 mm, 5mb Sauermann | 13 |
| **ACC 00125 / ACC 00911** | przewód odprowadzenia skroplin 10 mm, 25 mb Sauermann | 44 |
| **ACC 00151 / ACC 00914** | przewód odprowadzenia skroplin 6mm , wzmocniony , 50mb Sauermann | 85 |
| **ACC 00205 / ACC 00919** | złączka uszczelniająca 6 mm (5 szt) Sauermann | 20 |
| **ACC 00215 / ACC 00920** | złączka uszczelniająca 10 mm (5 szt) Sauermann | 50 |
| **ACC 00216 / ACC 00922** | Zawór napowietrzający (anty-syfon) 6 mm (5 szt) Sauermann | 13 |
| **ACC 00923** | Zawór napowietrzający (anty-syfon) 10 mm (5 szt) Sauermann | 22 |
| **ACC 00805 / ACC 00924** | zawór zwrotny 6 mm do pomp typu split (5 szt) Sauermann | 32 |
| **ACC 00801 / ACC 00925** | zawór zwrotny 10 mm do pomp zbiornikowych (3 szt) Sauermann | 32 |
| **ACC 00106 / ACC 00931** | przewód odprowadzenia skroplin 16 mm , 0,5 mb Sauermann | 13 |
| **ACC 00225 / ACC 00936** | złącze redukcyjne 25 mm / 20 mm do pompek zbiornikowych (3 szt) Sauermann | 9 |
| **ACC 00230 / ACC 00937** | złącze redukcyjne 32 mm / 20 mm do pompek zbiornikowych (3 szt) Sauermann | 10 |
| **ACC 00240 / ACC 00938** | złącze redukcyjne 40 mm / 20 mm do pompek zbiornikowych (3 szt) Sauermann | 11 |


Importer Autoryzowany Przedstawiciel

ELEKTRONIKA S.A.
TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81-036 Gdynia<br>ul. Pucka 5<br>tel: 58 66 33 300<br>gdynia@elektronika-sa.com.pl | 93-192 Łódź<br>ul. Senatorska 31<br>tel: 42 689 26 66<br>lodz@elektronika-sa.com.pl | 70-772 Szczecin<br>ul. Bagienna 38c<br>tel: 91 431 34 34<br>szczecin@elektronika-sa.com.pl | 02-884 Warszawa<br>ul. Puławska 538<br>tel: 22 644 18 81<br>warszawa@elektronika-sa.com.pl |
| 40-851 Katowice<br>ul. Żelazna 15b<br>tel: 32 609 87 00<br>katowice@elektronika-sa.com.pl | 61-005 Poznań<br>ul. Św. Michała 100<br>tel: 61 639 76 00<br>poznan@elektronika-sa.com.pl | 33-100 Tarnów<br>ul. Przemysłowa 27 a<br>tel: 14 6 277 377<br>tarnow@elektronika-sa.com.pl | 52-408 Wrocław<br>ul. Cesarzowicka 5<br>tel: 71 338 00 10<br>wroclaw@elektronika-sa.com.pl |


ESA/SA/PS/C/310320221201